



# PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità  
Gestione e Sviluppo

pag. 1

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE MANTO STRADALE DELLA SP 9  
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+948  
A TRATTI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COMUNI DI  
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, JESI E POLVERIGI

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ANCONA

**IMPRESA:** Fabbri Costruzioni S.r.l.

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Geom. Stefano Belardinelli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 19.13.011.00 1 28/05/2024	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 ALLEGATO 1 dal km 5 (27/05)		1,85	5,350	3,000	29,69		
			22,90	2,000	3,000	137,40		
			45,20	1,200	3,000	162,72		
			2,00	8,850	3,000	53,10		
	dal km 6+800 (27/05)		2,15	6,450	3,000	41,60		
			1,90	6,300	3,000	35,91		
	Dal Km 8+000 al Km 8+700 (23/05)		10,20	2,600	3,000	79,56		
			36,30	1,700	3,000	185,13		
			5,30	1,900	3,000	30,21		
			8,65	1,900	3,000	49,31		
			6,40	1,900	3,000	36,48		
	Km 8+900 (23/05)		7,10	3,000	3,000	63,90		
			53,10	1,000	3,000	159,30		
			13,50	1,000	2,000	27,00		
			6,50	2,450	3,000	47,78		
	Km 10+200 (23/05)		7,20	2,700	3,000	58,32		
			6,50	2,200	3,000	42,90		
	Km 11+000 (23/05)		8,25	1,850	3,000	45,79		
			6,75	2,450	3,000	49,61		
	Km 12+800 (22/05)		6,70	1,850	3,000	37,19		
			6,60	2,500	3,000	49,50		
	Km 13+800 (22/05)		6,70	2,500	3,000	50,25		
			6,75	2,650	3,000	53,66		
	Km 14+150 (22/05)		6,45	2,550	3,000	49,34		
			6,05	2,450	3,000	44,47		
	Km 14+600 (22/05)		6,30	2,000	3,000	37,80		
			6,50	2,000	3,000	39,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> xcm					1'696,92		
2 28.03.019.00 5 28/05/2024	Scarificatrice con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; è compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R ... i fresatura di larghezza 2000 mm, profondità di taglio 300 mm (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa). fresature avvallamenti prima dei ricarichi dal km 14+600 al km 10+200				2,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00		
3 19.13.004.00 3 28/05/2024	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. ALLEGATO 2 22/05/2024 23/05/2024					1'484,60 511,60		
	SOMMANO 100 kg					1'996,20		
4 19.13.005.00 1 28/05/2024	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. ALLEGATO 3 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 27/05/2024					3'267,00 3'701,80 4'973,40 4'611,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					16'553,40		

