



# PROVINCIA DI ANCONA

## Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 11

### LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** 1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. N. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle ss.pp. Varie dei 1reparti operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021-2022-2023. ANNUALITA' 2021. Cod. Int. (88.03)

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ANCONA

**IMPRESA:** CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

**Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 6 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Ing. Monica Ulissi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>REPARTO OPERATIVO DI JESI (Cat 2)</b>							
29 19.17.001.00 1 02/04/2024	<p>Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)</p> <p>Fig. 35 - Altri pericoli Fig. 43/a Intersezione diritto di precedenza Fig. 43/b Intersezione a destra Fig. 43/c Intersezione a sinistra Fig. 2 - Dosso Fig. 7 - doppia curva la prima a sx Fig. 6 - doppia curva la prima a dx Fig. 1 - strada deformata 90 cl. 1 Fig. 25 - animali selvatici vaganti Fig. 4 - curva a dx Fig. 5 - curva a sx Fig. 22 - strada sdruciolevole Fig. 21 - banchina cedevole</p>					3,00 7,00 16,00 16,00 10,00 10,00 4,00 1,00 2,00 4,00 4,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					85,00		
30 19.17.002.00 1 02/04/2024	<p>Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsferi incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)</p> <p>Fig. 50 - limite massimo di velocità "50" Fig. 47 - divieto di accesso Fig. 50 - limite massimo di velocità "70"</p>					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00		
31 19.17.004.00 2 02/04/2024	<p>Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)</p> <p>Fig. 468 Delineatore md. curva 60x60 cl 1 Mod. 7/a - andamento strada principale</p>					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00		
32 19.17.005.00 1 02/04/2024	<p>Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di</p>							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) Fig. 394 - Pannello di delimitazione 20x80 cl 1 *(lung.=0,20*0,80) Mod. 2/a - pannello "80x27" cl. 1 *(lung.=0,80*0,27) Mod. 1/a - pannello "80x27" cl. 1 *(lung.=0,80*0,27) Mod. 2/b - pannello "80x27" cl. 1 *(lung.=0,80*0,27) Mod. 2/b - pannello "80x27" cl. 1 *(lung.=0,80*0,27) Mod. 5/a2 - pannello "15x35" cl. 1 *(lung.=0,15*0,35)	5,00 8,00 6,00 1,00 2,00 9,00	0,16 0,22 0,22 0,22 0,22 0,05			0,80 1,76 1,32 0,22 0,44 0,45		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,99		
33 19.16.042 02/04/2024	Fornitura di cavalletto di sbarramento. Fornitura di cavalletto di sbarramento scomponibile costituito da un pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia sciolatura delle dimensioni di cm 25x150, verniciato a fuoco nella parte anteriore a strisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), di cm 1 di larghezza, verniciato in rosso nella parte posteriore con due gemme laterali in pellicola rifrangente, rossa e scritta INTERRUZIONE, zampa ad U in ferro verniciato smontabile, altezza da terra cm 90 - 100.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
34 19.17.001.00 3 02/04/2024	Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) Fig. 36 - dare precedenza cl. 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
35 19.17.012.00 4 02/04/2024	Fornitura di cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di cippo chilometrico bifacciale formato da due pannelli in lamiera di alluminio 25/10 montati su apposito telaio con fondo bianco e blu in pellicola rifrangente classe 1, lettere rifrangenti bianche classe 2 e numero in schotchal nerom completo di sostegno in tubo zincato rettangolare 50x30x3, di altezza libera m 2,00 secondo quanto previsto dall'art. 129 fig. II 266. Per altre strade da cm 40x65 Fig. 267 - cippo chilometrico "km 8 - sp41" Fig. 267 - cippo chilometrico "km 16 - sp13"					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
36 19.17.014 02/04/2024	Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente convessa del diametro cm 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento. specchi parabolici da 90					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
37	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.							
	A R I P O R T A R E							





