



SETTORE III

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale

Patrimonio ed Espropri

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

DUVRI

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO A SEGUITO DEI LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL BLOCCO M1- Liceo Scientifico Statale E.Medi - Viale IV Novembre, 21, 60019 Senigallia AN.

Importo totale lavori € 36.00,00

Prima di iniziare qualunque intervento la ditta dovrà interfacciarsi con il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico, Direttore, Dirigente, ecc.) e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi al fine di coordinare l'intervento con le attività scolastiche ed extrascolastiche che si svolgono presso gli edifici oggetto dei lavori. Questo al fine attuare tutte le misure necessarie per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26 D. Leg.vo n°81 del 09/04/2008). In caso di richiesta alla ditta appaltatrice del P.O.S. e del P.S.S. da parte del Datore di Lavoro e/o dal R.S.P.P., la ditta dovrà fornirgli copia dei predetti documenti al fine di poter permettere la valutazione di eventuali rischi da interferenza.

In riferimento all'art. 26 comma 3-ter D. Lgs. 81/08 si allega il documento di valutazione dei rischi da interferenza recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard. Tale documento è vincolante per la ditta la quale dovrà considerare gli eventuali allungamenti nei tempi di esecuzione delle opere durante la formulazione dell'offerta. La ditta non potrà avanzare pretese di alcun tipo durante l'esecuzione degli stessi.

I lavori dovranno essere svolti all'interno di un edificio scolastico funzionante. La ditta dovrà eseguire perciò le lavorazioni senza arrecare disturbo all'attività scolastica. Pertanto sarà garantito alla ditta un orario di lavoro di 6 ore al giorno da lunedì a venerdì. Sarà perciò possibile che essi debbano essere svolti a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 20.00 (dal lunedì al venerdì). Nel periodo estivo e/o comunque in accordo con la scuola, si potrà lavorare dalle 8:00 alle 14:00. Saranno concordate quotidianamente le stanze (3 al massimo) e/o i corridoi/scale oggetto dei lavori che la scuola lascerà disponibili negli orari sopra indicati. Le stanze e/o i corridoi/scale dovranno essere fruibili e pulite per l'inizio delle lezioni del giorno successivo.

Le misure da attuare per risolvere le interferenze riportate nel documento allegato vanno in ogni caso applicate anche là dove tale documento non sia stato specificatamente redatto e sottoscritto.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(art. 26 D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

REFERENTE: Dott. Ing. Alessandra Vallasciani

LUOGO DI ESECUZIONE DEL LAVORO:

INDIRIZZO: (AN)

REFERENTE EDIFICIO: Dirigente Scolastico

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE:

1. fornitura e posa in opera di
2. fornitura e posa in opera di

LOCALI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:

1.
2.

EVENTUALI AREE LIMITROFE ALL'INTERVENTO DA SGOMBERARE:

PLANIMETRIA DELL'AREA DI INTERVENTO CON LE VIE DI ESODO LIMITROFE:

☐ **ALLEGATA**

NON ALLEGATA

La scuola deve fornire alla ditta l'eventuale documentazione relativa ai percorsi di esodo, i presidi antincendio e le procedure di evacuazione se non presenti indicazioni affisse sulle pareti. Il Dirigente dichiara la possibilità di far eseguire i lavori.

DURATA PREVISTA DEI LAVORI: giorni lavorativi

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI:

REFERENTE:

NUMERO MAX PRESUNTO DI LAVORATORI IMPIEGATI:

EVENTUALI ALTRE IMPRESE COINVOLTE:

ANALISI DELLE INTERFERENZE PREVISTE:

1. presenza contemporanea della ditta addetta alle lavorazioni con il personale scolastico, gli alunni e il pubblico eventualmente presente

MISURE DA ATTUARE PER RISOLVERE LE INTERFERENZE INDIVIDUATE:

1. la ditta deve eseguire i lavori senza la compresenza di altre ditte non indicate nel presente documento nelle aree interessate dalle lavorazioni;
2. la ditta esecutrice, per le lavorazioni poste entro stanze, deve precludere l'utilizzo delle stesse. Per le lavorazioni poste lungo spazi di passaggio, la ditta esecutrice deve segnalare e delimitare l'area di lavoro (con es. nastro bianco/rosso o paletti o birilli);
3. l'impresa dovrà accedere all'area di lavoro e trasportare i materiali necessari in orari diversi da quelli di entrata, di uscita, di ricreazione e di cambio dell'ora degli studenti che saranno comunicati dal Dirigente Scolastico direttamente sul posto;
4. l'impresa dovrà interrompere le lavorazioni lungo i percorsi di transito durante il momento di entrata, di uscita, di ricreazione e di cambio dell'ora degli studenti che saranno comunicati dal Dirigente Scolastico direttamente sul posto;
5. In caso di ostruzione (parziale o totale) inaccettabile delle vie di fuga si dovrà informare il datore di lavoro/dirigente dell'edificio oggetto delle opere al fine di predisporre percorsi alternativi. In caso di rischio di interferenza non diminuibile e non accettabile la lavorazione dovrà essere eseguita fuori dall'orario di lavoro.
6. In caso di utilizzo dell'ascensore, la ditta lo utilizzerà di pomeriggio quando l'attività didattica e di ufficio non è presente garantendo quindi l'impossibilità di interferenze tra esecutore e personale scolastico/visitatori/studenti.
7. Per le lavorazioni all'interno di locali dotati di impianti di spegnimento, la ditta dovrà interfacciarsi con

- il personale interno addestrato ed eventualmente il manutentore dell'impianto stesso.
8. Le zone dell'edificio utilizzate per gli esami di stato non saranno oggetto di lavori fino al termine degli esami stessi.
 9. La scuola deve informare il proprio personale/studenti/pubblico affinché non accedano alle aree oggetto dei lavori. Il personale scolastico potrà eccezionalmente accedervi soltanto per brevi momenti ed accompagnati dai tecnici della ditta incaricata ai lavori. La ditta si farà carico di garantire la sicurezza al personale accompagnato nelle aree oggetto dei lavori.
 - 10.

INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' PRESSO CUI IL LAVORO VIENE ESEGUITO (DIRIGENTE SCOLASTICO):

COSTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERE PER RISOLVERE LE INTERFERENZE INDIVIDUATE: 50 euro. Tali costi sono già ricompresi nei normali oneri della sicurezza previsti nelle singole voci di prezzario.

Luogo e data

Ancona,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'IMPRESA